

ЦУКРОВІ БУРЯКИ | ОЗИМА ПШЕНИЦЯ
ЯРА ПШЕНИЦЯ | **СОНЯШНИК** | ЦУКРОВА КУКУРУДЗА

БАСКО ШТ

Класичний

Характеристики*

Тип гібриду:	Лінолевий
Період вегетації:	105-112 днів
Група стиглості:	Ранньо-стиглий
Цвітіння:	Раннє
Стиглість:	Рання
Висота рослини:	145-165 см
Діаметр кошика:	19-23 см
Нахил кошика:	Напів-похилий
Натура:	Добра
Виповненість:	370-400 гр
Олійність:	49-50 %
Потенційна врожайність	5,1 т/га

* Дані приведені в залежності від умов вирощування

- ☀️ Високий та стабільний врожай
- ☀️ Хороший вміст олії
- ☀️ Добра сила росту на початкових етапах
- ☀️ Низькорослий гібрид
- ☀️ Висока телерантність до жару та засухи

Потенційна врожайність:
5,1 т/га


Період вегетації:
105-112 днів

Вміст олії:
49-50 %

Стійкість до хвороб та стресових факторів

Пластичність до умов вирощування	☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️	8
Толерантність до НБР	☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️	9
Толерантність до Гнилі білої	☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️	8
Толерантність до Гнилі сірої	☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️	9
Толерантність до Їржі	☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️	7
Толерантність до Фомозу	☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️	8
Толерантність до Фомопсису	☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️	8
Толерантність до засухи	☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️	9
Самозапилення	☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️	8

Рекомендована густина до збирання врожаю
тис.шт/га



strube



Die Saat. Seit 1877

ТОВ «Штрубе Україна ГмБХ»
вул. Ю. Шумського 1, оф. 115, 02098 м. Київ, Україна

+38 (044) 536-16-69 www.strube.com.ua

ЦУКРОВІ БУРЯКИ | ОЗИМА ПШЕНИЦЯ
ЯРА ПШЕНИЦЯ | **СОНЯШНИК** | ЦУКРОВА КУКУРУДЗА



ЦЕЛСО ШТ

Сульфо

Характеристики*

Тип гібриду:	Лінолевий
Період вегетації:	108-119 днів
Група стиглості:	Ранньо-стиглий
Цвітіння:	Середньо-раннє
Стиглість:	Рання
Висота рослини:	150-175 см
Діаметр кошика:	18-23 см
Нахил кошика:	Похилий
Натура:	Добра
Виповненість:	390-420 гр
Олійність:	48-51 %
Потенційна врожайність	4,9 т/га

* Дані приведені в залежності від умов вирощування

- ☀️ Високий та стабільний врожай
- ☀️ Найкраща стилість при Or F + SULFO
- ☀️ Висока сила росту
- ☀️ Коротка висота рослин
- ☀️ Середня стійкість до вилягання

Потенційна врожайність:
4,9 т/га


Період вегетації:
108-119 днів

Вміст олії:
48-51 %

Стійкість до хвороб та стресових факторів

Пластичність до умов вирощування	☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️	8
Толерантність до НБР	☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️	8
Толерантність до Гнилі білої	☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️	6
Толерантність до Гнилі сірої	☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️	7
Толерантність до Їржі	☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️	8
Толерантність до Фомозу	☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️	8
Толерантність до Фомопсису	☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️	8
Толерантність до засухи	☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️	8
Самозапилення	☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️	8

Рекомендована густина до збирання врожаю
тис.шт/га



strube



Die Saat. Seit 1877

ТОВ «Штрубе Україна ГмБХ»
вул. Ю. Шумського 1, оф. 115, 02098 м. Київ, Україна

+38 (044) 536-16-69 www.strube.com.ua

ЦУКРОВІ БУРЯКИ | ОЗИМА ПШЕНИЦЯ
ЯРА ПШЕНИЦЯ | **СОНЯШНИК** | ЦУКРОВА КУКУРУДЗА



ФАБУЛО КЛП

Євролайтнінг плюс

Характеристики*

Тип гібриду:	Лінолевий
Період вегетації:	110-126 днів
Група стиглості:	Середньо-стиглий
Цвітіння:	Середнє
Стиглість:	Середня
Висота рослини:	155-180 см
Діаметр кошика:	19-24 см
Нахил кошика:	Напів-стоячий
Натура:	430-450 гр
Виповненість:	Добра
Олійність:	48-50 %
Потенційна врожайність	5,2 т/га

* Дані приведені в залежності від умов вирощування

- ☀ Відмінний і стабільний врожай в сегменті євролайтнінг
- ☀ Високий вміст олії
- ☀ Висока сила росту
- ☀ Відмінний комплекс стійкості до хвороб
- ☀ Коротко-середня висота та красивий кошик

Потенційна врожайність:
5,2 т/га


Період вегетації:
110-126 днів

Вміст олії:
48-50 %

Стійкість до хвороб та стресових факторів

Пластичність до умов вирощування	☀☀☀☀☀☀☀☀	8
Толерантність до НБР	☀☀☀☀☀☀☀☀	8
Толерантність до Гнилі білої	☀☀☀☀☀☀☀☀	8
Толерантність до Гнилі сірої	☀☀☀☀☀☀☀☀☀	9
Толерантність до Їржі	☀☀☀☀☀☀☀☀	8
Толерантність до Фомозу	☀☀☀☀☀☀☀☀	7
Толерантність до Фомопсису	☀☀☀☀☀☀☀☀	7
Толерантність до засухи	☀☀☀☀☀☀☀☀	7
Самозапилення	☀☀☀☀☀☀☀☀	8

Рекомендована густина до збирання врожаю
тис.шт/га



strube



Die Saat. Seit 1877

ТОВ «Штрубе Україна ГмбХ»
вул. Ю. Шумського 1, оф. 115, 02098 м. Київ, Україна

+38 (044) 536-16-69 www.strube.com.ua

ЦУКРОВІ БУРЯКИ | ОЗИМА ПШЕНИЦЯ
ЯРА ПШЕНИЦЯ | **СОНЯШНИК** | ЦУКРОВА КУКУРУДЗА

ФАУСТО ШТ

Сульфо

Характеристики*

Тип гібриду:	Лінолевий
Період вегетації:	110-126 днів
Група стиглості:	Середньо-стиглий
Цвітіння:	Середнє
Стиглість:	Середня
Висота рослини:	155-180 см
Діаметр кошика:	19-24 см
Нахил кошика:	Напів-стоячий
Натура:	400-430 гр
Виповненість:	Добра
Олійність:	50-53 %
Потенційна врожайність	4,9 т/га

* Дані приведені в залежності від умов вирощування

- ☀ Найкращий врожай в сегменті СУЛЬФО
- ☀ Добрий вміст олії
- ☀ Прекрасна сила росту
- ☀ Середньорослий
- ☀ Великий розмір кошика

Потенційна врожайність:
4,9 т/га


Період вегетації:
110-126 днів

Вміст олії:
50-53 %

Стійкість до хвороб та стресових факторів

Пластичність до умов вирощування	☀☀☀☀☀☀☀☀	8
Толерантність до НБР	☀☀☀☀☀☀☀☀	8
Толерантність до Гнилі білої	☀☀☀☀☀☀☀☀	7
Толерантність до Гнилі сірої	☀☀☀☀☀☀☀☀☀	9
Толерантність до Їржі	☀☀☀☀☀☀☀☀	8
Толерантність до Фомозу	☀☀☀☀☀☀☀☀	8
Толерантність до Фомопсису	☀☀☀☀☀☀☀☀	8
Толерантність до засухи	☀☀☀☀☀☀☀☀	8
Самозапилення	☀☀☀☀☀☀☀☀	8

Рекомендована густина до збирання врожаю
тис.шт/га



strube



Die Saat. Seit 1877

ТОВ «Штрубе Україна ГмБХ»
вул. Ю. Шумського 1, оф. 115, 02098 м. Київ, Україна

+38 (044) 536-16-69 www.strube.com.ua

ЦУКРОВІ БУРЯКИ | ОЗИМА ПШЕНИЦЯ
ЯРА ПШЕНИЦЯ | **СОНЯШНИК** | ЦУКРОВА КУКУРУДЗА

ІМІДОР

Євролайтнінг

Характеристики*

Тип гібриду:	Лінолевий
Період вегетації:	110-126 днів
Група стиглості:	Середньо-стиглий
Цвітіння:	Середнє
Стиглість:	Середня
Висота рослини:	165-180 см
Діаметр кошика:	19-23 см
Нахил кошика:	Напів-стоячий
Натура:	400-430 гр
Виповненість:	Добра
Олійність:	48-51 %
Потенційна врожайність	4,5 т/га

* Дані приведені в залежності від умов вирощування

- ☀ Найкращий врожай в сегменті ClearField
- ☀ Добрий вміст олії
- ☀ Прекрасна сила росту
- ☀ Середньорослий
- ☀ Великий розмір кошика

Потенційна врожайність:
4,5 т/га


Період вегетації:
110-126 днів

Вміст олії:
48-51 %

Стійкість до хвороб та стресових факторів

Пластичність до умов вирощування	☀☀☀☀☀☀☀☀	8
Толерантність до НБР	☀☀☀☀☀☀☀☀	8
Толерантність до Гнилі білої	☀☀☀☀☀☀☀☀	7
Толерантність до Гнилі сірої	☀☀☀☀☀☀☀☀	8
Толерантність до Їржі	☀☀☀☀☀☀☀☀	8
Толерантність до Фомозу	☀☀☀☀☀☀☀☀	8
Толерантність до Фомопсису	☀☀☀☀☀☀☀☀	8
Толерантність до засухи	☀☀☀☀☀☀☀☀	8
Самозапилення	☀☀☀☀☀☀☀☀☀	9

Рекомендована густина до збирання врожаю
тис.шт/га



strube



Die Saat. Seit 1877

ТОВ «Штрубе Україна ГмБХ»
вул. Ю. Шумського 1, оф. 115, 02098 м. Київ, Україна

+38 (044) 536-16-69 www.strube.com.ua

ЦУКРОВІ БУРЯКИ | ОЗИМА ПШЕНИЦЯ
 ЯРА ПШЕНИЦЯ | **СОНЯШНИК** | ЦУКРОВА КУКУРУДЗА

МЕРО ШТ

Сульфо

Характеристики*

Тип гібриду:	Лінолевий
Період вегетації:	110-124 днів
Група стиглості:	Середньо-стиглий
Цвітіння:	Середньо-раннє
Стиглість:	Середньо-стиглий
Висота рослини:	160-170 см
Діаметр кошика:	19-23 см
Нахил кошика:	Похилий
Натура:	400-450 гр
Виповненість:	Добра
Олійність:	49-53 %
Потенційна врожайність	5,1 т/га

* Дані приведені в залежності від умов вирощування

- ☀️ Високий і стабільний врожай в сегменті СУЛЬФО
- ☀️ Прекрасна стиглість при Орб + сульфо
- ☀️ Висока сила росту
- ☀️ Коротко-середня висота рослин
- ☀️ Середня стійкість до кореневого вилягання

Потенційна врожайність:
5,1 т/га


Період вегетації:
110-124 днів

Вміст олії:
49-53 %

Стійкість до хвороб та стресових факторів

Пластичність до умов вирощування	☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️	8
Толерантність до НБР	☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️	9
Толерантність до Гнилі білої	☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️	7
Толерантність до Гнилі сірої	☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️	9
Толерантність до Їржі	☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️	8
Толерантність до Фомозу	☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️	8
Толерантність до Фомопсису	☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️	8
Толерантність до засухи	☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️	8
Самозапилення	☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️	8

Рекомендована густина
 до збирання врожаю
 тис.шт/га



strube



Die Saat. Seit 1877

ТОВ «Штрубе Україна ГмБХ»
 вул. Ю. Шумського 1, оф. 115, 02098 м. Київ, Україна

+38 (044) 536-16-69 www.strube.com.ua

ЦУКРОВІ БУРЯКИ | ОЗИМА ПШЕНИЦЯ
 ЯРА ПШЕНИЦЯ | **СОНЯШНИК** | ЦУКРОВА КУКУРУДЗА

ОРФЕО ШТ

Класичний

Характеристики*

Тип гібриду:	Лінолевий
Період вегетації:	108-118 днів
Група стиглості:	Середньо-ранній
Цвітіння:	Середнє
Стиглість:	Середньо-рання
Висота рослини:	150-170 см
Діаметр кошика:	19-23 см
Нахил кошика:	Напів-стоячий
Натура:	Добра
Виповненість:	380-430 гр
Олійність:	49-52 %
Потенційна врожайність	4,5 т/га

* Дані приведені в залежності від умов вирощування

- ☀️ Високий і стабільний врожай
- ☀️ Дуже хороший вміст олії
- ☀️ Прекрасна сила росту
- ☀️ Середня висота рослин
- ☀️ Прекрасна стійкість до вилягання

Потенційна врожайність:
4,5 т/га


Період вегетації:
108-118 днів

Вміст олії:
49-52 %

Стійкість до хвороб та стресових факторів

Пластичність до умов вирощування	☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️	8
Толерантність до НБР	☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️	8
Толерантність до Гнилі білої	☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️	7
Толерантність до Гнилі сірої	☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️	8
Толерантність до Їржі	☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️	8
Толерантність до Фомозу	☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️	9
Толерантність до Фомопсису	☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️	9
Толерантність до засухи	☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️	8
Самозапилення	☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️	8

Рекомендована густина до збирання врожаю
 тис.шт/га



strube

Die Saat. Seit 1877

ТОВ «Штрубе Україна ГмБХ»
 вул. Ю. Шумського 1, оф. 115, 02098 м. Київ, Україна

+38 (044) 536-16-69 www.strube.com.ua

ЦУКРОВІ БУРЯКИ | ОЗИМА ПШЕНИЦЯ
 ЯРА ПШЕНИЦЯ | **СОНЯШНИК** | ЦУКРОВА КУКУРУДЗА

СЕРДЖІО ШТ

Класичний

Характеристики*

Тип гібриду:	Лінолевий
Період вегетації:	110-118 днів
Група стиглості:	Середньо-пізній
Цвітіння:	Середньо-пізнє
Стиглість:	Середня
Висота рослини:	165 см
Діаметр кошика:	19-23 см
Нахил кошика:	Напів-похилий
Натура:	Добра
Виповненість:	390-420 гр
Олійність:	52-55 %
Потенційна врожайність	5,2 т/га

* Дані приведені в залежності від умов вирощування

- ☀ Добрий і стабільний врожай
- ☀ Топ високого вмісту олії
- ☀ Добра сила росту
- ☀ Середній ріст рослини
- ☀ Середня стійкість до кореневого вилягання

Потенційна врожайність:
5,2 т/га


Період вегетації:
110-118 днів

Вміст олії:
52-55 %

Стійкість до хвороб та стресових факторів

Пластичність до умов вирощування	☀☀☀☀☀☀☀☀	8
Толерантність до НБР	☀☀☀☀☀☀☀☀	7
Толерантність до Гнилі білої	☀☀☀☀☀☀☀☀	8
Толерантність до Гнилі сірої	☀☀☀☀☀☀☀☀	7
Толерантність до Їржі	☀☀☀☀☀☀☀☀	8
Толерантність до Фомозу	☀☀☀☀☀☀☀☀	7
Толерантність до Фомопсису	☀☀☀☀☀☀☀☀	7
Толерантність до засухи	☀☀☀☀☀☀☀☀	8
Самозапилення	☀☀☀☀☀☀☀☀	9

Рекомендована густина до збирання врожаю
 тис.шт/га



strube

Die Saat. Seit 1877

ТОВ «Штрубе Україна ГмБХ»
 вул. Ю. Шумського 1, оф. 115, 02098 м. Київ, Україна

+38 (044) 536-16-69 www.strube.com.ua

ЦУКРОВІ БУРЯКИ | ОЗИМА ПШЕНИЦЯ
 ЯРА ПШЕНИЦЯ | **СОНЯШНИК** | ЦУКРОВА КУКУРУДЗА

ТАНГО ШТ

Сульфо

Характеристики*

Тип гібриду:	Лінолевий
Період вегетації:	112-120 днів
Група стиглості:	Середньо-стиглий
Цвітіння:	Середньо-раннє
Стиглість:	Середня-рання
Висота рослини:	165 см
Діаметр кошика:	19-24 см
Нахил кошика:	Напів-стоячий
Натура:	400-430 гр
Виповненість:	Добра
Олійність:	50-53 %
Потенційна врожайність	5,0 т/га

* Дані приведені в залежності від умов вирощування

- ☀ Добрий стабільний врожай
- ☀ Високий вміст олії
- ☀ Добра сила росту
- ☀ Середня висота рослин
- ☀ Добра стійкість до вилягання

Потенційна врожайність:
5,0 т/га


Період вегетації:
112-120 днів

Вміст олії:
50-53 %

Стійкість до хвороб та стресових факторів

Пластичність до умов вирощування	☀ ☀ ☀ ☀ ☀ ☀ ☀	7
Толерантність до НБР	☀ ☀ ☀ ☀ ☀ ☀ ☀	7
Толерантність до Гнилі білої	☀ ☀ ☀ ☀ ☀ ☀ ☀	7
Толерантність до Гнилі сірої	☀ ☀ ☀ ☀ ☀ ☀ ☀ ☀	8
Толерантність до Їржі	☀ ☀ ☀ ☀ ☀ ☀ ☀ ☀ ☀	9
Толерантність до Фомозу	☀ ☀ ☀ ☀ ☀ ☀ ☀ ☀	8
Толерантність до Фомопсису	☀ ☀ ☀ ☀ ☀ ☀ ☀ ☀	8
Толерантність до засухи	☀ ☀ ☀ ☀ ☀ ☀ ☀ ☀	8
Самозапилення	☀ ☀ ☀ ☀ ☀ ☀ ☀ ☀	9

Рекомендована густина до збирання врожаю
 тис.шт/га



strube



Die Saat. Seit 1877

ТОВ «Штрубе Україна ГмБХ»
 вул. Ю. Шумського 1, оф. 115, 02098 м. Київ, Україна

+38 (044) 536-16-69 www.strube.com.ua

ЦУКРОВІ БУРЯКИ | ОЗИМА ПШЕНИЦЯ
ЯРА ПШЕНИЦЯ | **СОНЯШНИК** | ЦУКРОВА КУКУРУДЗА

ТЕЛМО ШТ

Євролайтнінг

Характеристики*

Тип гібриду:	Лінолевий
Період вегетації:	110-126 днів
Група стиглості:	Середньо-пізнє
Цвітіння:	Середнє
Стиглість:	Середня
Висота рослини:	170-180 см
Діаметр кошика:	19-24 см
Нахил кошика:	Напів-стоячий
Натура:	400-430 гр
Виповненість:	Добра
Олійність:	48-50 %
Потенційна врожайність	5,0 т/га

* Дані приведені в залежності від умов вирощування

- ☀ Найкращий врожай в сегменті ClearField
- ☀ Хороша адаптація до посушливих умов
- ☀ Добра сила росту
- ☀ Висока рослина
- ☀ Великі красиві кошики

Потенційна врожайність:
5,0 т/га


Період вегетації:
110-126 днів

Вміст олії:
48-50 %

Стійкість до хвороб та стресових факторів

Пластичність до умов вирощування	☀☀☀☀☀☀☀☀	8
Толерантність до НБР	☀☀☀☀☀☀☀☀	8
Толерантність до Гнилі білої	☀☀☀☀☀☀☀☀	7
Толерантність до Гнилі сірої	☀☀☀☀☀☀☀☀	8
Толерантність до Їржі	☀☀☀☀☀☀☀☀☀	9
Толерантність до Фомозу	☀☀☀☀☀☀☀☀	8
Толерантність до Фомопсису	☀☀☀☀☀☀☀☀	8
Толерантність до засухи	☀☀☀☀☀☀☀☀	8
Самозапилення	☀☀☀☀☀☀☀☀	8

Рекомендована густина до збирання врожаю
тис.шт/га



strube

Die Saat. Seit 1877

ТОВ «Штрубе Україна ГмБХ»
вул. Ю. Шумського 1, оф. 115, 02098 м. Київ, Україна

+38 (044) 536-16-69 www.strube.com.ua